

## ورقة عمل عن الكميات الاساسيه والمشتقه

### السؤال الأول : اكمل العبارات التاليه بما يناسبها :

- 1- تنقسم الكميات الفيزيائية إلى كميات ..... وكميات .....
- 2- تعتبر الكتلة من الكميات ..... بينما تعتبر القوة من الكميات .....
- 3- من أمثلة الكميات الأساسية ..... و .....
- 4- من أمثلة الكميات المشتقة ..... و .....
- 5- الوحدة الدولية لقياس الكثافة ..... بينما الوحدة الدولية لقياس الشغل .....

### السؤال الثاني : اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات التاليه :

- 1- مقارنة مقدار معين بمقدار آخر من نوعه أو كمية بكمية أخرى من نوعها. ( )
- 2- الوحدة الأساسية لقياس الطول في النظام المتري. ( )
- 3- الوحدة الأساسية لقياس الكتلة في النظام المتري. ( )
- 4- الوحدة الأساسية لقياس الثانية في النظام المتري. ( )
- 5- المسافة التي يقطعها الشعاع الضوئي في الفراغ خلال الفترة الزمنية ( $1/3 \times 10^8$ ) تقريباً من الثانية. ( )
- 6- الأداة المستخدمة في قياس الطول. ( )
- 7- كتلة اسطوانة من سبيكة البلاتين و الايريديوم قطرها ( 39 mm ) وارتفاعها ( 39 mm ) وعند درجة حرارة  $0^\circ \text{C}$  ( )
- 8- الاداة المستخدمة في قياس الكتلة. ( )
- 9- الزمن اللازم للموجات الكهرومغناطيسية لتقطع  $m (3 \times 10^8)$  في الفراغ ( )
- 10- زمن ( $9 \times 10^9$ ) ذبذبة من ذرة السيزيوم. ( )
- 11- جهاز يستخدم لقياس التردد والزمن الدوري للأجسام. ( )
- 12- الأبعاد الثلاثة للكميات الفيزيائية. ( )

**السؤال الثالث : قارن بين الكميات الاساسيه والمشتقه من حيث التعريف والامثله**

وجه المقارنه	الكميات الاساسيه	الكميات المشتقه
التعريف		
الامثله		

**السؤال الرابع : اختر الاجابة الصحيحة لكل عبارة مما يلي :-**

- أحد الكميات الآتية ليست من الكميات الأساسية :  
 كتلة أحمد  شدة تيار المنزل  سرعة السيارة  درجة حرارة كوب الشاي
- معادلة أبعاد الكثافة هي .....  
  $m.L^{-3}$    $m.L^3$    $m.L.t^{-2}$    $m.L.t^2$
- أحد الكميات الآتية ليست من الكميات المشتقة :  
 مساحة الغرفة  سرعة السيارة  حجم الكرة  درجة حرارة قطعة ثلج
- الوحدة الدولية لسرعة السيارة هي:  
  $m^2$   الجول   $m / s^2$    $m / s$
- الوحدة الدولية لقياس القوة هي .  
 النيوتن  الكلفن  الأمبير  الجول
- معادلة أبعاد الشغل هي .....  
  $m.L^{-1}.t^2$    $m.L^2.t^{-2}$    $m.L.t^{-2}$    $m.L.t^2$

## ورقة عمل عن الحركة وانواعها

السؤال الاول: اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية:

- 1- تغير موضع الجسم بالنسبة لجسم اخر ساكن خلال فترة من الزمن ( )
- 2- حركة الجسم من نقطة البداية إلى نقطة النهاية مثل حركة المقذوفات . ( )
- 3- حركة تكرر نفسها خلال فترات زمنية متساوية مثل الحركة الاهتزازية . ( )
- 4- الجسم الذي تفصله مسافه ثابتة عن جسم اخر ساكن يعتبر بمثابة نقطه مرجعيه له ( )
- 5- الجسم الذي يقترب ويبتعد عن جسم اخر ساكن يعتبر بمثابة نقطه مرجعيه له ( )

السؤال الثاني : قارن بين الحركة الانتقاليه والحركة الدوريه من حيث التعريف والامثله :

وجه المقارنه	الحركة الانتقاليه	الحركة الدوريه
التعريف		
الامثله		

السؤال الثالث : علل لما ياتي

- 1- حصان سباق يعتبر جسم متحرك بالنسبه لمراقب يجلس في مضمار السباق .
- 2- حركة المقذوفات تعتبر حركه انتقاليه .
- 3- الحركة الهزازيه تعتبر حركه دوريه .

السؤال الرابع : وضح نوع الحركة في الاشكال التاليه :



## ورقه عمل عن الكميات العددية

### (المسافه - السرعه العدديه)

السؤال الاول: اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية:

- 1- كمية فيزيائية يلزم لمعرفة مقدارها فقط . ( )
- 2- المسار المقطوع اثناء الحركه من موضع الى موضع اخر . ( )
- 2- مقدار المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن . ( )
- 3- سرعه جسم يقطع مسافات متساوية خلال أزمنة متساوية . ( )
- 4- السرعه الثابته المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة خلال نفس الزمن ( )

السؤال الثاني: علل لما يأتي

1- تعتبر المسافة كمية عددية

2- تقاس السرعة بوحدة m / s أو ( km / h ) .

السؤال الثالث: أكمل العبارات التاليه بما يناسبها

- أ - سيارة تتحرك بسرعة منتظمة 72 km / h فإن سرعتها بوحدة m/ s تساوي .....
- ب- قطار يتحرك بسرعة منتظمة مقدارها 25 m / s تكون سرعته بوحدة km / h = .....

السؤال الرابع: اجب عن الاسئله التاليه

أ- يستطيع النمر أن يعدو بسرعة ثابتة مقدارها 30 m / s احسب المسافة التي يقطعها بوحدة المتر خلال الازمنة التاليه :

1- ( 10 ) s


2- ( 2 ) min

3- ( 0.5 ) h


ب- قطع لاعب على دراجته الهوائية مسافة 20 Km في مده زمنيه مقدارها ساعتان . احسب سرعه الدراجة

ج- دخل قطار طوله 150 m نفقا مستقيما طوله (L) فاستغرق عبوره كاملا من النفق s (15) فما طول النفق اذا كانت سرعه القطار منتظمة وتساوى 90 Km/h .


**السؤال الخامس : صف حركة الجسم من خلال الأشكال التالية :**




جسم .....



جسم .....



جسم .....



جسم .....

**السؤال السادس :**

ماذا نعني بقولنا : سيارة تتحرك بسرعة منتظمة مقدارها ( 25 m / s )

**السؤال السابع :**

أذكر العوامل التي يتوقف عليها الوصف الكمي لحركة الجسم

-1

-2

### تابع الكميات العددية

( السرعة المتوسطة - السرعة اللحظية )

**السؤال الاول : اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية:**

- 1- المسافة الكليه المقطوعه مقسوما على الزمن الكلي . ( )
- 2- سرعة الجسم المتحرك عند أية لحظة وتساوي مقدار ميل المماس لمنحنى ( المسافة - الزمن ) ( )

**السؤال الثاني : اجب عن الاسئلة التاليه**

1- قام راكب دراجة برحلة طولها 100km خلال 5h . احسب سرعته المتوسطة ؟

.....

2- قام راكب دراجة نارية بخارية برحلة كانت المسافة المقطوعة 200km في أول ساعتين وكانت المسافة المقطوعة 240km في الساعات الثلاث التالية . ماهي سرعته المتوسطة ؟


.....

3- تتحرك سيارة بسرعة متوسطة 60km/h أوجد المسافة التي تقطعها في 3h ؟

.....

**السؤال الثالث : اختر الاجابه الصحيحه مما بين الاجابات التاليه**

1- المنحنى البياني المجاور يمثل منحنى (السرعة - الزمن ) لسيارة متحركة , فان قيمة مقدار الميل لمماس المنحنى تساوي :



- السرعة اللحظية
- العجله
- السرعة المتوسطة
- السرعة المتجهه

## ورقة عمل عن الكميات المتجهه

### ( الازاحه- السرعة المتجهه )

السؤال الاول : اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية:


- 1- أقصر خط مستقيم من نقطة بداية الحركة إلى نقطة النهاية . ( )  
2- السرعة العددية في اتجاه محدد . ( )

السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة مما بين الجابات التاليه

1. تتساوى السرعة العددية المتوسطة مع مقدار السرعة المتجهة عندما تكون :

- الحركة في خط مستقيم  الحركة في مسار دائري مغلق  
 السرعة المتجهة ثابتة المقدار والاتجاه  الحركة باتجاه ثابت في خط مستقيم

2. في الشكل التالي اذا تحرك الجسم على محيط الدائرة دورة كاملة فان الازاحه تساوى :



- صفر  طول محيط الدائرة  
 100  نصف محيط الدائرة

السؤال الثالث: اكمل العبارات التاليه

1- من الوسائل التي يمكن بواسطتها التحكم بسرعه السيارة واتجاهها-----،-----،-----،-----

2- سيارة تسير في مسار دائري بسرعه ثابتة المقدار ولكن يتغير اتجاهها في كل لحظة

بواسطة .....

## ورقة عمل عن العجلة


**السؤال الاول : اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية:**

- 1- العجلة التي يتغير فيها مقدار متجه السرعة بمقدار ثابت كل ثانية ( )  
2- العجلة التي يترادف فيها مقدار متجه السرعة بمقدار ثابت كل ثانية ( )  
3- العجلة التي يتناقص فيها مقدار متجه السرعة بمقدار ثابت كل ثانية ( )

**السؤال الثاني : اختر الاجابه الصحيحه مما بين الاجابات التاليه :**

1- تكون الحركة بعجلة منتظمة إذا :

- تغيرت السرعة بمعدل ثابت .  
 تغيرت المسافة بمعدل ثابت .  
 كانت السرعة منتظمة .  
 كانت السرعة تساوي السرعة المتوسطة .
- 2-- الخطان البيانيان ( A , B ) يمثلان علاقة (السرعة- الزمن ) لسيارتي سباق , فإن العجلة التي تتحرك بها السيارة ( A ) :



أكبر من عجلة السيارة ( B ) .

تساوي العجلة التي تتحرك بها السيارة ( B ) .

أقل من عجلة السيارة ( B ) .

نصف عجلة السيارة ( B ) .

3- إذا كان ميل المنحنى البياني ( السرعة - الزمن ) بالنسبة لمحور الزمن يساوي صفراً فإن الجسم يكون:


ساكناً .

متحركاً بعجلة تسارع منتظمة .

متحركاً بعجلة تباطؤ منتظمة .

متحركاً بسرعة منتظمة .

4- المنحنى البياني المجاور يمثل منحنى (السرعة - الزمن ) لسيارة متحركة , فإن قيمة العجلة التي تتحرك بها السيارة تساوي :



40

20

8

60



### السؤال الثالث:

ما المقصود بأن الجسم يتحرك بعجلة تسارع  $8 \text{ m/s}^2$  ؟

.....

### السؤال الرابع: علل لما يأتي

1- تتحرك السيارة في الحركة الدائرية المنتظمة حركة معجلة رغم ثبات مقدار السرعة .

.....

2- انعدام العجلة لجسم يتحرك بسرعة ثابتة .


.....  
.....

### اجب عن الاسئلة التاليه


1- سيارة تتحرك بسرعة  $90 \text{ km/h}$  ضغط قائدها على الفرامل حتى توقفت بعد مرور ( 5 ) ثانية

احسب : أ- مقدار عجلة التباطؤ. ....


3- أكمل ما هو مطلوب أسفل الرسم



الجسم يتحرك بسرعة ..... وبعجلة  
مقدارها .....



الجسم يتحرك بسرعة ..... وبعجلة  
مقدارها .....



الجسم يتحرك بسرعة  
..... وبعجلة مقدارها .....

## ورقه عمل عن معادلات الحركة في خط مستقيم

السؤال الاول: استنتج العلاقات الرياضية التالية :


$$أ - ( V = V_0 + a t )$$

$$ب - ( d = V t_0 + \frac{1}{2} a t^2 )$$


$$ج - ( V^2 = V_0^2 + 2a d )$$

السؤال الثاني : اكمل العبارات التاليه بما يناسبها

- 1- إذا تحرك الجسم من السكون وبعجلة منتظمة فإن سرعته بعد زمن معين تتناسب طردياً مع .....
- 2- إذا تحرك جسم من السكون وبعجلة تسارع منتظمة فإن المسافة المقطوعة تتناسب طردياً مع .....
- 3- إذا تحرك الجسم من السكون وبعجلة منتظمة فإن مربع سرعته الخطيه بعد زمن معين تتناسب طردياً مع .....




4- ميل الخط المستقيم لمنحنى ( d , t ) يعبر عن ..... ومقدار العجلة




5- من الشكل المبين أمامك يكون الجسم متحركاً بسرعة ..... وبعجلة تساوي .....

6- في الشكل المقابل يتحرك الجسم بسرعة ..... وبعجلة ..... مقدارها .....




7- الشكل يوضح جسم يتحرك بسرعة ..... وبعجلة ..... مقدارها .....



v (m / s)

8- الشكل المقابل يوضح العلاقة بين ( v , t ) لجسم متحرك



والمطلوب :

أ- صف سرعة الجسم خلال كل مرحلة مع حساب مقدار عجلة كل مرحلة

.....  
 .....  
 .....

ب- المسافة المقطوعة خلال المرحلة ( A B )

.....  
 .....

ج- المسافة المقطوعة خلال المرحلة B C

.....  
 .....

د- المسافة المقطوعة خلال المرحلة ( C d )

اجب عن الاسئلة التاليه :-

1- تتحرك سيارة بسرعة  $20 \text{ m/s}$  ضغط قائدها على الفرامل حتى توقفت فإذا كان قيمة عجلة التباطؤ  $5 \text{ m/s}^2$  فإن مقدار المسافة التي توقفت خلالها السيارة بوحدة  $\text{m}$  :

100       400       80       40


2- راكب دراجة بدأ حركته من السكون وبعجلة منتظمة مقدارها  $2.5 \text{ m/s}^2$  لتصل سرعته إلى  $10 \text{ m/s}$  عندما يقطع مسافة مقدارها بوحدة  $\text{m}$  تساوي :

0.3       20       3.3       40

3- يضغط سائق سيارة تتحرك بسرعة  $15 \text{ m/s}$  على الفرامل فتتحركت بعجلة تباطؤ مقدارها  $2 \text{ m/s}^2$  فإن المسافة اللازمة لتتوقف السيارة تماماً عن الحركة بوحدة  $\text{m}$  تساوي :

1.25       112.5       56.25       225

4- ميل الخط المستقيم الموضح في الشكل يمثل :



$\frac{a}{2}$         $a$   
  $2a$         $t$

5- سيارة تتحرك بسرعه  $20 \text{ m/s}$  ضغط قائدها على الفرامل فتتحركت بعجلة تباطؤ منتظمة مقدارها

(  $5 \text{ m/s}^2$  ) تكون المسافة المقطوعة من لحظة الضغط حتى التوقف بوحدة  $\text{m}$  تساوي :

15       25       40       100

## ورقه عمل على درس السقوط الحر

**س1: اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية:**

1. حركة جسم من دون سرعة ابتدائية بتأثير ثقله فقط مع إهمال تأثير مقاومة الهواء. ( )
2. العجلة التي تسقط بها الأجسام سقوطاً حراً مع إهمال مقاومة الهواء. ( )
3. المعدل الزمني لتغير السرعة. ( )

**س2: ضع علامة (  $\checkmark$  ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (  $\times$  ) أمام العبارة الخاطئة:**

1. كلما زادت مسافة السقوط الحر للجسم زادت سرعته وصوله للأرض. ( )
2. يتحرك الجسم الساقط سقوطاً حراً بتأثير عجله الجاذبية الأرضية فقط. ( )
3. عندما يسقط الجسم سقوطاً حراً فإنه يتحرك بسرعة متزايدة بانتظام وبالعجلة تسارع منتظمة ( )
4. عندما يسقط الجسم سقوطاً حراً نحو سطح الأرض فإنه يتحرك بعجلة تتزايد بانتظام. ( )
5. تتحرك الأجسام الساقطة نحو سطح الأرض سقوطاً حراً بسرعة ثابتة. ( )

**س3: أكمل العبارات العلمية التالية بما يناسبها:**

1. الأجسام الساقطة بحرية نحو الأرض تتحرك بعجلة تسارع منتظمة تسمى -----
2. من العوامل التي يتوقف عليها سقوط الأجسام في مجال الجاذبية الأرضية هي ----- و -----
3. من العوامل التي يتوقف عليها السقوط الحر للأجسام هي ----- فقط

**س4: علل لما يلي:**

1. يعتبر السقوط الحر للأجسام في مجال الجاذبية الأرضية حركة معجلة بانتظام في خط مستقيم؟

-----  
-----  
تطبيق معادلات الحركة المعجلة بانتظام على جسم يسقط سقوطاً حراً؟  
-----  
-----

## ورقة عمل على درس السقوط الحر ومسافه السقوط

### س1 : أكمل العبارات العلمية التالية بما يناسبها :

1. إذا قذف جسم رأسياً لأعلى فإنه يتحرك بعجلة ----- منتظمة وأثناء عودته تكون حركته بعجلة --- منتظمة.
2. عندما يقذف جسم رأسياً إلى أعلى بسرعة مقدارها ( 10 m/s ) فإنه يصل إلى أقصى ارتفاع له بعد مرور زمن بوحدة الثانية (s) -----
3. سقط جسم حراً من فوق بناية ترتفع عن سطح الأرض ( 20 m ) فإنه يصل إلى سطح الأرض بعد زمن بوحدة الثانية يساوي -----
4. جسم يقذف رأسياً إلى أعلى بسرعة مقدارها ( 20m/s ) إلى نقطة القذف بعد مرور ----- ثواني من لحظة قذفه .
5. من العوامل التي يتوقف عليها زمن السقوط الحر هو ----- و -----


### س2: ضع علامة ( √ ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( x ) أمام العبارة الخطأ :

1. يكون مقدار السرعة اللحظية متساوياً عند النقاط التي تبعد مسافات متساوية عن نقطة بداية الحركة سواء كان الجسم متحركاً لأعلى أم لأسفل . ( )
2. أثناء كل ثانية من حركة الجسم المقذوف لأعلى أو الذي يسقط سقوطاً حراً يتغير مقدار كل من السرعة العددية والسرعة المتجهة بمعدل (10)m/s . ( )
3. عندما يقذف جسم رأسياً إلى أعلى فإنه يتحرك بعجلة تتناقص بانتظام . ( )
4. عند قذف جسم رأسياً إلى أعلى فإن سرعته تتناقص بمعدل ثابت وتكون إشارة عجلة الجاذبية سالبة . ( )
5. قذف حجر رأسياً إلى أعلى بسرعة ابتدائية ( 30 m/s ) في مجال الجاذبية , وعند عودته إلى نقطة القذف تصبح سرعته ( 60 m/s ) ( )
6. يعود جسم يقذف رأسياً إلى أعلى بسرعة مقدارها ( 20 m/s ) إلى نقطة القذف بعد مرور ( 3 ) ثواني من لحظة قذفه . ( )

### س3 : ضع علامة ( √ ) في المربع المقابل لأنسب إجابة لتكمل بها كل من العبارات التالية :

1. يقذف جسم رأسياً إلى أعلى بسرعة مقدارها ( 25 ) m/s فإن الزمن اللازم لكي يعود لنقطة القذف ثانية مقدراً بوحدة ( الثانية ) : يساوي :  
 a. 2.5 □      5 □      7.5 □      10 □
2. سقط جسم سقوطاً حراً من ارتفاع ما , فبعد مرور s ( 3 ) من لحظة سقوطه تكون سرعته مساوية:  
 a. 0.3 □      3.3 □      30 □      40 □

3. أفضل خط بياني لجسم مقذوف رأسياً لأعلى حتى يعود إلى سطح الأرض بدلالة ( v , t )



4. قذف جسم رأسياً لأعلى بسرعة  $m/s$  ( 50 ) فإنه يعود إلى نقطة القذف بعد مرور زمن من لحظة قذفه بوحدة الثانية يساوي :

- 20  10  2.5  5  i.
5. سقط جسم من فوق سطح بناية ترتفع عن سطح الأرض  $m$  ( 20 ) فإنه يصل إلى سطح الأرض بعد مرور زمن بوحدة الثانية يساوي :

- 8  6  4  2  i.

**س4: علل لما يلي :**

1. اثناء الصعود يتحرك الجسم بسرعه متجهه متناقصه بعجله تباطؤ؟

-----  
-----

2. اثناء الهبوط يتحرك الجسم بسرعه متجهه متزايدة بعجله تسارع؟

-----  
-----

3. عندما يقذف جسم لأعلى في مجال الجاذبية فإن زمن صعوده = زمن هبوطه إلى سطح الأرض ؟

-----  
-----

4. اذا تركت عدة اجسام مختلفه الكتله وتمثاله الحجم لتسقط سقوطاً حراً من نفس الارتفاع فإنها تصل للارض في نفس الوقت ؟

-----  
-----

**س5: حل المسائل التاليه :**

1- سقط حجر نحو الأرض ( سقوطاً حراً ) والمطلوب :

أ - سرعته بعد مرور  $s$  ( 2 )

-----  
-----

ب- المسافة المقطوعة بعد مرور  $s$  ( 3 )

---

---

2- سقطت تفاحة من شجرة وبعد ثانية واحدة ارتطمت بالأرض :  
أ) احسب قيمة سرعة التفاحة لحظة اصطدامها بالأرض ؟

---

---

3) أحسب متوسط السرعة للتفاحة خلال تلك الثانية ؟

---

---

4) ما هو ارتفاع التفاحة عن الأرض عند بدء السقوط ؟

---

---

3- سقط حجر من فوهة بئر وشوهد وهو يرتطم بسطح الماء في قاع البئر بعد مرور  $s$  ( 3 ) بإهمال مقاومة الهواء وبفرض عجلة السقوط الحر  $10m/s^2$  احسب :

أ- السرعة التي ارتطم بها الحجر بالماء ؟

---

---

ب- عمق البئر ؟

---

---



ورقه عمل على درس السقوط الحر و مقاومه الهواء

**س1: اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية:**

1. هو اقصى ارتفاع يصل اليه الجسم . ( )  
2. هو مجموع زمن الصعود و زمن الهبوط . ( )

**س2: ضع علامة ( √ ) أمام العبارة الصحيحة و علامة ( x ) أمام العبارة الخطأ :**

1. جسمان كتله الاول نصف كتله الثاني سقطا سقوطا حرا من نفس الارتفاع فإنه باهمال مقاومه الهواء فإن الجسمان يصلان للارض بنفس اللحظة . ( )

**س3 : ضع علامة ( √ ) في المربع المقابل لأنسب إجابة لتكمل بها كل من العبارات التالية :**

1. سقط جسمان كتلة الأول ( M ) و كتلة الثاني ( 2M ) , سقوطاً حراً من نفس الارتفاع فإذا كانت سرعة اصطدام الجسم الأول بالأرض تساوي ( v ) فان سرعة اصطدام الجسم الثاني بالأرض تساوي :

$4v$         $2v$         $v$         $\frac{v}{2}$

**س4: علل لما يلي :**

1. عندما تسقط الاجسام المختلفه الكتل سقوطا حرا من نفس الارتفاع فإنها تصل الي سطح الارض معا في حاله اهمال مقاومه الهواء؟؟

-----  
-----

2. الارتفاع لاعلي حركه معجله بعجله تباطؤ؟

-----  
-----

**س5 : ادرس النشاط التالي جيدا ثم اجب عن الاسئله التاليه :**

عند وضع العمله المعدنيه و ريشه احد الطيور في انبويه زجاجيه ( ناقوس ) :

1. اقلب الانبوب و ما في داخله مع وجود الهواء في داخل الانبوب ؟

الملاحظه : -----

التفسير : -----

-----

2. عند تفريغ الانبوب من الهواء الموجود في داخله ثم اقلبه بسرعه بمحتوياته ؟

الملاحظه : -----

التفسير : -----

### س6: حل المسائل التاليه :

1. نافورة يندفع منها الماء رأسيا لأعلى بسرعة ابتدائية (  $14.7 \text{ m/s}$  ) بإهمال مقاومة الهواء واعتبار عجلة السقوط الحر (  $10 \text{ m/s}^2$  ) . احسب :

أ- أقصى ارتفاع تصله مياه النافورة ؟

-----

ب- الزمن الذي تستغرقه المياه للوصول لأقصى ارتفاع ؟

-----

ج- سرعة المياه لحظة عودتها لحوض النافورة ؟

-----

د- الزمن الذي تستغرقه المياه للسقوط من أقصى ارتفاع إلى حوض النافورة ؟

-----

2. أطلق جسم من سطح مبنى باتجاه رأسي لأعلى وبسرعة ابتدائية  $v_0 = (20) \text{ m/s}$  احسب

أ ( بعد الجسم عند اللحظة  $t = (1) \text{ s}$  بالنسبة لسطح المبنى ؟

-----

ب) احسب أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم فوق سطح المبنى ؟

-----

ج) احسب سرعة الجسم على ارتفاع (  $15\text{m}$  ) فوق سطح المبنى ؟

-----

د) احسب ارتفاع المبنى (  $h$  ) إذا كان زمن سقوط الجسم يساوي (  $5 \text{ s}$  ) من لحظة الإطلاق إلى لحظة الوصول إلى الأرض ؟

-----

3. قذف جسم لأعلى بسرعة ( 50 m/s ) والمطلوب :

أ- سرعته بعد مرور ( 2 s ) من لحظة القذف ؟

-----

ب- ارتفاع الجسم بعد مرور ( 2s ) من لحظة القذف ؟

-----

ج- أقصى ارتفاع يصل إليه ؟

-----

د- زمن وصوله لأقصى ارتفاع ؟

-----

### ورقة عمل على درس السقوط الحر و مقاومه الهواء

**س1: اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية:**

1. السرعة الثابتة التي تسقط بها الأجسام نحو سطح الأرض وتكون محصلة القوى المؤثرة عليها صفر .

( )

2. السرعة الثابتة التي يتحرك بها جسم يسقط في مجال الجاذبية عندما تتساوى مقاومة الهواء مع قوة الوزن

( )

**س2: أكمل العبارات العلمية التالية بما يناسبها :**

1. السرعة الحدية تعتمد على ----- و -----

2. وزن الجسم يعتمد على ----- و -----

3. مقاومة الهواء تعتمد على ----- فقط .

**س3: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة غير الصحيحة في كل مما يلي:**

1. تتناسب قوة مقاومة الهواء طردياً مع مساحة السطح المعرض للهواء . ( )
2. السرعة الحديه سرعه ثابتة يتحرك بها الجسم الساقط عندما تتساوي قوه مقاومه الهواء مع وزنه . ( )

**س4: علل لما يلي :**

1. يزيد السنجاب الطائر من مساحة جسمه بالانبطاح الخارجي أثناء سقوطه ؟

-----  
-----

2. عند سقوط جسمان متماثلان في الكتلة أحدهما كيس من القطن والآخر قطعة من الحديد من نفس الارتفاع نحو سطح الأرض فإن قطعة الحديد تصل أولاً ؟

-----  
-----

3. يقوم رجل المظلات بفتح المظلة أثناء الهبوط ؟

-----  
-----

## ورقة عمل على درس القوه والحركة

### س1: اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية:

1. هي المؤثر الخارجي الذي يؤثر على الاجسام مسببا تغيرا في شكل الجسم او حجمه او حالته الحركيه او موضعه . ( )
2. هي كميته متجهه تتحدد بثلاث عناصر : نقطه التأثير و الاتجاه و المقدار ( )
3. القوى التي تكون محصلتها مساوية صفرأً و يلغى بعضاً تأثير البعض الآخر ( )

### س2 : أكمل العبارات العلمية التالية بما يناسبها :

1. قوي الاحتكاك دائما اتجاهها ----- اتجاه حركه الجسم
2. يرمز للقوه ب----- و وحدة قياسها هي ----- و معادله ابعادها هي ----- و تعتبر كميته -----
3. قسم ارسطو الحركه الي ----- و -----
4. من العوامل التي تتوقف عليها قوه الاحتكاك هي ----- و ----- و -----

### س3: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( x ) أمام العبارة غير الصحيحة في كل مما يلي:

1. تنشأ قوة الاحتكاك عند تلامس سطحين مع بعضهما و يكون اتجاهها دائماً في عكس اتجاه الحركة. ( )

### س3: اشرح مع التفسير ماذا يحدث في الحالات التاليه :

1. لجسم عندما تؤثر عليه قوي متزنه ؟

-----  
-----

### س4: علل لما يلي :

1. استخدام محمل الكريات والشحوم والزيوت بين الاجزاء المتحركه داخل الالات الميكانيكيه؟؟


-----  
-----

2. من الممكن أن تؤثر قوتين أو أكثر على جسم ما دون أن تغير من حالته التي هو عليها ؟


-----  
-----

س5 : ادرس النشاط التالي جيدا ثم اجب عن الاسئلة التالية :

عند دحرجه كره ناعمه الملمس علي اسطح مصقوله ذات زاويا ميل مختلفه كما بالشكل فان :



( 1 )



( 2 )



( 3 )

- 1- سرعه الكره في الشكل ( 1 ) ----- و ذلك بسبب -----  
2- سرعه الكره في الشكل ( 2 ) ----- و ذلك بسبب -----  
3- سرعه الكره في الشكل ( 3 ) ----- و ذلك بسبب -----

## ورقه عمل على درس القانون الاول لنيوتن

### س1: اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية:

1. يبقى الجسم الساكن ساكنا و الجسم المتحرك في خط مستقيم متحركا بسرعه منتظمه مالم تؤثر علي اي منهما قوه تغير في حالتهما .  
( )
2. هو الخاصيه التي تصف ميل الجسم الي ان يبقي علي حاله ويقاوم التغير في حالته الحركيه .  
( )

### س2: أكمل العبارات العلمية التالية بما يناسبها :

1. شاحنتان متماثلتان إحداها محملة والأخرى فارغة تسيران بسرعة واحدة فإذا ضغط كل من سائقيهما على الفرامل بنفس القوة وفي نفس اللحظة عند البوابة الرئيسية للمدرسة فإن الشاحنة ----- تقف أولاً
2. يتحرك الصاروخ بعد خروجه من الغلاف الجوي مباشرة بسرعة ----- لأنه ----- .
3. كلما زادت كتلة الجسم ----- قصوره الذاتي .
4. من العوامل التي يتوقف عليها طول او قصر المسافه التي يقطعها الجسم حتي يتوقف هي -----  
و ----- و -----

### س3: ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( x ) أمام العبارة غير الصحيحة في كل مما يلي:

1. كلما زادت كتلة الجسم فان قصوره الذاتي يقل . ( )
2. تحتاج السيارة إلى قوة محركها باستمرار للتغلب على قوة الاحتكاك وقوة مقاومة الهواء. ( )

### س4: علل لما يلي :

1. تحتاج الحوامة الهوائية إلى قوة صغيرة لتحركها أفقياً ؟  
-----

2. يجد المتزحلق على الجليد صعوبة في التوقف عن الحركة فجأة ؟  
-----

3. تحتاج الشاحنة المحملة إلى مسافة أكبر حتى تتوقف عن المسافة التي تحتاجها الشاحنة الفارغة عند الضغط عليهما بنفس قوة الفرامل علماً بأن السيارتين كانتا تتحركان بنفس السرعة ؟

4. تكثر حوادث السيارات في الأيام الممطرة ؟

5. تسقط على الأرض عند اصطدام رجلك بالرصيف الأرضية ؟

6. يسهل تحريك جسم كتلته صغيرة عن جسم كتلته كبيرة ؟

7. يجب تقليل سرعة السيارة في المنحنيات ؟

8. اندفاع ركاب السيارة إلى الخلف عند تحركه فجأة ؟

9. يستمر انطلاق الصاروخ بعد نفاذ وقوده في الفضاء ( خارج الأرض ) ؟


10. ينصح باستخدام حزام الأمان عند قيادة السيارة ؟

11. تسقط قطعة النقود في الكوب عند سحب لوح الورق المصقول من تحتها ؟

12. تتناقص سرعة الدراجة تدريجياً عندما تترك تلقائياً على طريق افقى ؟

13. قد يسقط الشخص على وجهه عندما يصطدم بحجر وهو يسير ؟





**س5: اشرح مع التفسير ماذا يحدث في الحالات التاليه :**

1. عند سحب الورقه بشده من أعلي الكأس ؟

الحدث : .....

التفسير : .....

2. لو ان قوه التجاذب بين الشمس ومجموعه الكواكب الارضيه المرتبطه بها قد اختلفت ؟

الحدث : .....

التفسير : .....

## ورقة عمل على درس القانون الثاني لنيوتن

### س1: اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية:

1. العجلة التي يتحرك بها جسم ما تتناسب طردياً مع القوة المحصلة المؤثرة على الجسم وعكسياً مع كتلته

( )

2. مقدار القوة التي إذا أثرت على جسم كتلته ( 1 ) kg جعلته يتحرك بعجلة مقدارها  $m/s^2$  ( 1 )

( )

### س2: أكمل العبارات العلمية التالية بما يناسبها :

1. القانون الثاني لنيوتن يصف ----- بينما القانون الاول لنيوتن يصف -----

2. العجلة التي يتحرك بها جسم ما بتأثير قوة ثابتة تتناسب تناسباً ----- مع كتلته .

3. العجلة التي يتحرك بها جسم ما تتناسب ----- مع مقدار القوة المحصلة المؤثرة في هذا الجسم .

### س3: ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( x ) أمام العبارة غير الصحيحة في كل مما يلي:

1. يعتبر القانون الاول لنيوتن حاله خاصه من القانون الثاني . ( )

2. العجله كميّه متجهه وحده قياسها  $(m/s^2)$  و تعادل  $(N/kg)$  . ( )

### س3 : ضع علامة ( √ ) في المربع المقابل لأنسب إجابة لتكمل بها كل من العبارات التالية :

1. إذا أثرت قوة ثابتة  $N$  ( F ) على جسم كتلته  $kg$  ( m ) فأكسبته عجلة مقدارها  $m/s^2$  ( a ) فإذا

أثرت القوة نفسها على جسم كتلته  $kg$  ( 2m ) فإن العجلة التي يتحرك بها الجسم تساوي :

$\frac{a}{4}$

$2a$

$\frac{a}{2}$

$a$

2. جسم كتلته  $0.4 kg$  يتحرك تحت تأثير قوة ثابتة بعجلة مقدارها  $m/s^2$  ( 0.9 ) فإن تأثير نفس القوة


على جسم آخر كتلته  $kg$  ( 1.2 ) يتحرك بعجلة بوحدة  $m/s^2$  تساوي :

$2.7$

$1.8$

$0.9$

$0.3$



3. ميل المنحنى البياني الموضح بالشكل يساوي عددياً :


الكتلة

القوة


مقلوب القوة

مقلوب الكتلة

4. أفضل خط بياني يوضح العلاقة بين العجلة التي تتحرك بها أجسام مختلفة الكتلة بتأثير قوة ثابتة ومقلوب كتلة كل منها هو :



س4 : أكمل الأشكال البيانية التالية :



س5: اشرح مع التفسير ماذا يحدث في الحالات التالية :

1. لمقدار العجلة التي يتحرك بها جسم تحت تأثير قوة ثابتة عند مضاعفه الكتله الي مثلي ماكانت عليه ؟

س6 : اجب عن النشاط التالي :


$F = 20$  → (ب)  
 $m = 2\text{kg}$



$F = 20$  → (أ)  
 $m = 6\text{kg}$

من الشكل المقابل


نلاحظ أن : الجسم ..... يتحرك بعجلة أكبر من الجسم .....

نستنتج أن : .....





من الشكل المقابل :



نلاحظ أن : الجسم ..... يتحرك بعجلة أكبر من الجسم .....

نستنتج أن : .....

س7 : حل المسائل التالية :

جسم كتلته 40 g يتحرك بعجلة  $10\text{m/s}^2$  . احسب مقدار القوة المؤثرة علي الجسم ؟؟

احسبي العجلة التي تتحرك بها سياره كتلتها (2000 kg) عندما تؤثر عليها قوه مقدارها (4000N) ؟؟

كم ستكون قيمه العجله اذا ضاعفنا القوه لمثلي ماكانت عليه ؟؟

### ورقه عمل على درس الاحتكاك

#### س1: اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية:

1. قوة تنشأ عند تلامس سطحين مع بعضهما و عملها هو اعاقه الحركة . ( )
2. القوة التي تجذب بها الأرض جسماً ما نحو مركزها . ( )
3. تعتبر نوعاً من قوة الاحتكاك وتدفع الجسم لأعلى عند سقوطه ، وتعاكس قوة الوزن. ( )

#### س2: أكمل العبارات العلمية التالية بما يناسبها :

1. النسبة بين مقدار القوة المؤثرة على جسم ما والعجلة التي يكتسبها بتأثير هذه القوة تساوي ----- الجسم.
2. إذا كان وزن الجسم على سطح القمر هو ( 60 N ) فإن وزنه تقريباً على سطح الأرض يساوي-----
3. عندما يسقط جسم سقوطاً حراً فإنه يتحرك فإنه نحو الأرض بعجلة -----

#### س3: ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( x ) أمام العبارة غير الصحيحة في كل مما

يلي:

1. تكون حركة السيارة بعجلة منتظمة إذا كانت محصلة القوى المؤثرة عليها تساوي الصفر. ( )
2. إذا كانت محصلة القوى المؤثرة في جسم متحرك تساوي صفراً فإن الجسم يتحرك بسرعة ثابتة. ( )
3. إذا أثرت قوة ثابتة في جسم فإن الجسم يتحرك بسرعة ثابتة لحظة تأثير القوة . ( )
4. تنشأ قوة الاحتكاك عند تلامس سطحين مع بعضهما و يكون اتجاهها دائماً في عكس اتجاه الحركة. ( )
5. وحدة قياس العجلة تساوي ( N/kg ) . ( )
6. إذا كانت كتلة تفاحة ( 100 ) g فإن وزنها ( 10 ) N على سطح الأرض . ( )
7. تتحرك الأجسام الساقطة نحو سطح الأرض سقوطاً حراً بسرعة ثابتة . ( )

#### س3: ضع علامة ( √ ) في المربع المقابل لأنسب إجابة لتكمل بها كل من العبارات التالية :

1. أثرت قوة ثابتة على جسم كتلته ( 5 ) kg فاكتسب عجلة مقدارها  $m/s^2$  ( 3 ) , فإن مقدار هذه القوة بوحدة النيوتن ( N ) يساوي :

3 □      10 □      15 □      30 □

**س4: علل لما يلي :**

1. يتم استبدال الفواصل الصلبة للطرق باخري من الخرسانه الاسمنتية ؟

-----  
-----  
-----

2. تتحرك الاشياء بسرعه ثابتة بالرغم من وقوعها تحت تأثير قوه خارجيه ؟

-----  
-----

**س5: ما المقصود بقوة الاحتكاك مع ذكر العوامل التي تتوقف عليها :**

قوة الاحتكاك.....

العوامل.....

**س6 : حل المسائل التاليه :**

يتحرك منطاد هوائي وزنه ( 200 ) N مرتفعاً للأعلى بتأثير دفع الهواء بعجلة  $4 \text{ m/s}^2$ . فإذا علمت أن  $( g = 10 \text{ m/s}^2 )$  . احسب مقدار قوة دفع الهواء للمنطاد ؟

## ورقة عمل عن القانون الثالث لنيوتن

### السؤال الاول : - ( اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات التاليه)

- 1- لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه . ( )
- 2- قوة تبذل من جسم ما . ( )
- 3- قوة مساوية للقوة الأولى في المقدار ومضادة لها في الاتجاه . ( )

### السؤال الثاني : - (ضع علامة (✓) او (x))

1. يجذب القمر الأرض بقوة تساوي قوة جذب الأرض للقمر وتعاكسها في الاتجاه . ( )
2. الفعل ورد الفعل قوتان متلازمتان ( لا يمكن ان يوجد الفعل بدون رد فعل ) . ( )
3. اذا أثرت قوتان متساويتان مقداراً ومتعاكستان في الاتجاه على جسم صلب فإن محصلتهما تساوي صفر . ( )

### السؤال الثالث : - (علل لما يلي تعليلاً علمياً دقيقاً)

- 1- الفعل ورد الفعل قوتان متساويتان في المقدار متعاكستان في الاتجاه ولا يلغي كل منهما الآخر ( غير متزنين )

- 2- يلجأ قائد مركبة الفضاء إلى إطفاء محركها عند الخروج من جاذبية الأرض .

- 3- تهاجر الطيور في أسراب على شكل حرف ( V )

- 4- يستطيع الطائر التحليق لمسافة كبيرة دون تحريك جناحيه .

- 5- يدفع السباح لوحة الغطس لأسفل بقدميه .

## ورقة عمل عن قانون الجذب العام

### السؤال الاول : - ( اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات التاليه )

- 1- تتناسب قوة التجاذب المادية بين جسمين طردياً مع حاصل ضرب الكتلتين وعكسياً مع مربع البعد بين مركزي كتلتي الجسمين . (.....)
- 3- هو قوة التجاذب المادية بين جسمين كتلة كل منهما ( 1 kg ) والبعد بين مركزي كتلتيهما ( 1 m ) في الفراغ أو الهواء (.....)

### السؤال الثاني : - ( ضع علامة ( √ ) في المربع المقابل لانسب اجابه )

- 1- جسمان كتلة كل منهما ( m ) المسافة بينهما ( d ) قوة التجاذب بينهما ( F ) فإذا زادت كتلتيهما الى أربعة أمثال ما كانت عليه فإن القوة تصبح :

32F       16F       8F       4F

- 2- جسمان كتلة كل منهما ( m ) البعد بينهما ( d ) قوة التجاذب بينهما ( F ) فإذا زادت كتلة كل منهما للضعف وقلت المسافة بينهم للنصف فإن القوة بينهم تصبح :

32F       16F       8F       4F

- 3- يقاس ثابت الجذب الكوني بوحدة :

N.m/kg       N/m<sup>2</sup>.kg<sup>2</sup>       N.m<sup>2</sup>/kg<sup>2</sup>       N.m<sup>2</sup>.kg<sup>2</sup>

- 4- المنحنى المميز للعلاقة بين قوة الجذب بين جسمين والبعد بينهما :



### السؤال الثالث : - ( علل لما يلي تعليلا علميا دقيقا )

- 1- نلاحظ قوة جذب الأرض للقلم ولا نلاحظ قوة جذب القلم للأرض

.....

- 2- تدور الارض حول الشمس في مدار ثابت دائماً .

.....



3- تزداد قوة التجاذب بين جسمين إلى أربعة أمثال إذا زادت كتلتيهما للضعف

.....

4- تقل قوة التجاذب بين جسمين إلى الربع إذا زادت المسافة بينهما للضعف.

.....

5- تدور الكواكب حول الشمس في مدارات ثابتة .

.....

### السؤال الرابع :- ( حل المسائل التاليه )

1 - احسب قوة الجذب بين الشمس والأرض علماً بأن كتلة الأرض (  $6 \times 10^{24}$  kg )

وكتلة الشمس (  $19.5 \times 10^{29}$  kg ) والمسافة بين مركزيهما (  $1.5 \times 10^{11}$  m )

علماً بأن  $G = 6.67 \times 10^{11}$  N.m<sup>2</sup> / kg<sup>2</sup>

.....

.....

2- احسب قوة التجاذب بين كرتين كتلتيهما 10 كجم ، 5 كجم والمسافة بين مركزيهما 0.5 متر

علماً بأن ثابت الجذب العام  $6.67 \times 10^{-11}$  N.m<sup>2</sup>/kg<sup>2</sup>

.....

.....

3- وضعت كرة من الرصاص مجهولة الكتلة على بعد 0.4m من كرة أخرى من نفس النوع كتلتها 10kg .

احسب الكتلة المجهولة إذا كانت قوة التجاذب بينهما  $8 \times 10^{-8}$  N علماً بان ثابت الجذب العام =  $6.67 \times 10^{-11}$  N.m<sup>2</sup>/kg<sup>2</sup>

$11$  N.m<sup>2</sup>/kg<sup>2</sup>

.....

.....

### ورقة عمل عن خواص المادة

#### السؤال الاول :- ( اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات التالية)

- 1- حالة توجد فيها المادة وتحتفظ فيها بشكل وحجم ثابت . ( )
- 2- شكل هندسي منتظم تترتب فيه ذرات الماد الصلبة . ( )
- 3- عملية تحويل المادة من الحالة الغازية للسائلة . ( )
- 4- الحالة التي لا تحتفظ فيها المادة بشكل وحجم ثابتين . ( )
- 5 - عملية تغيير في شكل المادة باكتسابها طاقة . ( )
- 6- عملية تحول المادة من الحالة الصلبة للسائلة . ( )
- 7- عملية تحول المادة من الحالة السائلة للغازية . ( )

#### السؤال الثاني :- (علل لما يلي تعليلا علميا دقيقا )

- 1- تحتفظ المادة الصلبة بشكل وحجم ثابتين .  
.....  
.....
- 2- الغازات سريعة الانتشار .  
.....  
.....
- 3- عند الطرق على طرف ساق ووضع الأذن على الطرف الآخر نسمع صوت الطريقة .  
.....  
.....
- 4- نشم رائحة العطر عند ترك زجاجته مفتوحة .  
.....  
.....

#### السؤال الرابع :-

متى يتزن الجسم الصلب تحت تأثير قوتين متلاقيتين ؟

.....

## ورقة عمل عن حالات المادة

### السؤال الاول : - ( اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات التالية)

- 1- هي خليط من الأيونات السالبة ( الالكترونات ) والأيونات الموجبة ( البروتونات ) ( )

### السؤال الثاني : - (قارن بين )

الحاله الصلبه والسائله والغازيه من حيث : -

قوة التجاذب بين الجزيئات- المسافات بين الجزيئات- الشكل الحجم

### السؤال الثالث : - (اكمل العبارات التاليه بما يناسبها علميا )

1- تعتمد حالة المادة على ..... ، .....

2- تربط قوانين الغازات العلاقة بين كل من ..... ، ..... ، ..... للغاز

3- يعتبر التصادم بين جزيئات الغاز تصادم ..... وطاقة حركتها .....

## ورقة عمل عن المرونة وقانون هوك

### السؤال الاول : - ( اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات التالية)

- 1- هي خاصية للأجسام تتغير بها اشكالها عندما تؤثر عليها قوة ما وبها أيضاً تعود الأجسام إلى أشكالها الأصلية عندما تزول القوة المؤثرة عليها .  
( )
- 2- هي خاصية مقاومة الأجسام للتغيير في شكلها .  
( )
- 3- يتناسب مقدار الاستطالة أو الانضغاط الحادث لنابض تناسباً طردياً مع قيمة القوة المؤثرة ما لم يتعدى حد المرونة .  
( )
- 4- مقدار القوة المسببة لاستطالة وحدة الأطوال في نابض .  
( )

### السؤال الثاني : - (علل لما يلي تعليلاً علمياً دقيقاً)

- 1- مرونة كرة من الزجاج أكبر من مرونة كرة من المطاط .  
.....
- 2- عند تحقيق قانون هوك يجب استخدام قوى شد مناسبة .  
.....
- 3- ثابت هوك لا يعتبر مميز لنوع المادة .  
.....

### السؤال الثالث : - (ما المقصود بكل من )

" نابض ثابت القوة له يساوى ( 200 N/m ) " .

.....

.....

### السؤال الرابع : - (حل المسائل التالية)

نابض ثابت قوة النابض له ( 100 N/m ) علق به ثقل فاستطال بمقدار ( 0.8 cm )  
احسب : كتلة الثقل المعلق به

.....

.....

## ورقة عمل عن الاجهاد والانفعال

### السؤال الاول : - ( اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات التاليه )

- 1- مقدار القوة المؤثرة على جسم وتعمل على تغيير شكله . ( )
- 2- مقدار التغير الناتج في شكل جسم بسبب قوة مؤثرة عليه . ( )

### السؤال الثاني : - ( علل لمل يلي تعليلا علميا دقيقا )

- 1- الانفعال ليس له وحدة تميزه .

.....

.....

- 2- للمرونة أهمية كبيرة في صناعة السفن والسيارات والمباني .

.....

.....

### السؤال الثالث : - ( اكمل العبارات التاليه بما يناسبها علميا )

- 1- إذا تعدت القوة حد المرونة يحدث للجسم .....

- 2- وحدة قياس الإجهاد .....

### السؤال الثالث : - ( اكمل العبارات التاليه بما يناسبها علميا )

علق ثقل كتلته ( 10 kg ) في نابض فاستطال بمقدار ( 2 cm )

احسب : معامل المرونة للنابض

.....

.....

ورقة عمل عن المرونة وخواص المادة المتعلقة بها

السؤال الاول :- ( اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات التالية)

- 1- هي مقاومة الجسم للكسر. ( )
- 2- هي مقاومة الجسم للخدش . ( )
- 3- هي إمكانية تحويل المادة إلى أسلاك مثل النحاس . ( )
- 4- هي إمكانية تحويل المادة إلى صفائح . ( )

السؤال الثاني :- ( علل لمل يلى تعليلا علميا دقيقا)

- 1- الفضة أقل صلادة من الصلب .

السؤال الثالث :- ( حل المساله التاليه )

- 1- عند التأثير بقوة ( 100 N ) على نابض استطال بمقدار ( 5 cm )

احسب : الاستطالة بتأثير قوة ( 150 N )

السؤال الرابع :- ( : أكمل الأشكال البيانية الآتية عند التأثير بقوة على نابض )



### الانابيب ذات الشعبتين

#### السؤال الأول : اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات التالية :

1- ( ) جهاز يستخدم في تعيين كثافة سائل بمعلومية كثافة سائل آخر .

#### السؤال الثاني : علل لما يلي تعليلا علميا سليما :

1- في الأنبوبة ذات الشعبتين يكون ارتفاع السائل بهم في مستوى واحد .

#### السؤال الثالث :

أنبوبة ذات شعبتين بها كمية من الزئبق صب في أحد فرعيها كمية من الجلسرين ارتفاعه ( 50 cm ) ثم صب فوق الجلسرين كمية من الزئبق ارتفاعه ( 50 cm ) ، علماً بأن كثافة الزئبق (  $13600 \text{ kg/m}^3$  ) وكثافة الزيت

(  $800 \text{ kg/m}^3$  ) وكثافة الجلسرين (  $1200 \text{ kg/m}^3$  )

احسب :


1- ارتفاع الزئبق في الفرع الآخر فوق مستوى السطح الفاصل

2- ارتفاع الماء اللازم صبه فوق الزئبق ليصبح مستوى الزئبق متساوي في فرعي الأنبوبة علماً بأن كثافة الماء (  $1000 \text{ kg/m}^3$  )

#### السؤال الرابع :

أنبوبة ذات شعبتين وضع بها زئبق ثم صب فوقه سائل في أحد الفرعين عندما أصبح ارتفاع السائل في هذا الفرع ( 40 cm ) وكان الفرق بين سطحي الزئبق في الفرعين يساوي ( 3.5 cm ) أوجد كثافة ذلك السائل إذا علمت أن كثافة الزئبق (  $13600 \text{ kg/m}^3$  )

**السؤال الخامس :**



- من الشكل المقابل اجب عما يلي :

- أ- الضغط عند B يساوي .....
- ب- إذا كان ارتفاع الماء 20 cm وارتفاع الزيت 30 cm فإن الكثافة النسبية للزيت تساوي .....
- ج- إذا علمت ان كثافة الماء  $1000 \text{ kg/m}^3$  فإن كثافة الزيت تساوي .....

**البارومتر والمانومتر**

**السؤال الأول : اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات التاليه :**

- 1- جهاز يستخدم لقياس الضغط الجوي ( )
- 2- جهاز يستخدم في قياس ضغط الغاز أو البخار المحبوس ( )

**السؤال الثاني : اكمل مكان النقط :**

- 1- الضغط الجوي يساوي ..... بوحدة  $\text{N/m}^2$
- 2- الضغط الجوي يساوي ..... بوحدة الباسكال
- 3- الضغط الجوي يساوي ..... بوحدة cm.Hg
- 4- الضغط الجوي يساوي ..... بوحدة mm.Hg
- 5- ضغط الغاز المحبوس في المستودع المتصل بالمانومتر يساوي ..... + .....

**السؤال الثالث : ضع اشارة صح امام انسب اجابة صحيحة :**

- إذا وضع بارومتر في غرفة مفرغة من الهواء عند سطح البحر, فإن ارتفاع الزئبق فيه يساوي ..... cm Hg
- 76 ○      0.76 ○      صفر ○      760 ○
- 4- طائرة تحلق في الجو فوجد قائدها أن الضغط الجوي لديه هو 0.613 بار . فإن ارتفاع الطائرة عن سطح البحر ..... m
- 228 ○      2028 ○      400 ○      4000 ○

**السؤال الرابع :**

علل لما يلي :

- 1- يستخدم المانومتر الزئبقي بدلا من المائي عندما يكون افرق بين ضغط الغاز والضغط الجوي كبير .




2- يفضل استخدام الزئبق في البارومتر عن الماء .

### السؤال الخامس

استخدم مانومتر زئبقي لقياس الضغط داخل مستودع كان سطح الزئبق في الفرع الخالص أعلى سطحه في الفرع المتصل بالمستودع ( 36 cm )  
ما قيمة ضغط الغاز المحبوس ؟

### السؤال السادس :

أوجد قراءة بارومتر زئبقي في مكان الضغط الجوي فيه ( 3 ) ضغط جوي علماً بأن كثافة الزئبق (  $13600 \text{ kg/m}^3$  ) والضغط الجوي يساوي (  $10^5 \text{ N/m}^2$  )



### السؤال السابع : حلّ الاشكال التالية :

الشكل ( الاول )

- 1- الضغط عند a ..... الضغط عند b
- 2- الضغط الجوي (  $p_a$  ) = .....  
76cm

- 3- الضغط عند c يساوي .....  
الشكل ( الثاني )

• يستخدم المانومتر في قياس ضغط بعض الموائع ( غاز أو سائل )

• ضغط المائع (  $p_g$  ) = ..... + .....

• يستخدم المانومتر الزئبقي إذا كان فرق الضغط .....

• يستخدم المانومتر المائي إذا كان فرق الضغط .....

• يرتفع السائل في الفرع المفتوح عندما .....

- ينخفض السائل في الفرع المفتوح عندما .....

**السؤال السابع : 1-** إذا كان الضغط الجوي على قمة جبل 0.9 bar فما هو ارتفاع الجبل عن سطح البحر ؟

2- بارومتر موضوع على قمة جبل ارتفاعه 3000 متر عن سطح البحر . فإذا كان الضغط الجوي عند سطح البحر 1.013 بار ، أوجد مقدار الضغط الجوي عند قمة الجبل :

( أ ) بوحدة bar

(ب) بوحدة cm Hg

(ج) بوحدة Pa

### مبدأ باسكال

**السؤال الأول : اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات التالية :**

- عندما يؤثر ضغط على سائل محبوس في إناء فإن الضغط ينتقل بكامله إلى جميع أجزاء السائل وفي جميع الاتجاهات ( )
- جهاز يستخدم في نقل الضغط خلال السوائل الساكنة ( )
- النسبة بين مساحة المكبس الكبير إلى مساحة المكبس الصغير. ( )
- النسبة بين القوة المؤثرة على المكبس الكبير إلى القوة المؤثرة على المكبس الصغير ( )
- النسبة بين المسافة التي يتحركها المكبس الصغير إلى المسافة التي يتحركها المكبس الكبير ( )

**السؤال الثاني : علل لما يلي تعليلا علميا دقيقا :**

- لا يستخدم المكبس الهيدروليكي في مضاعفة الطاقة .
- لا يمكن تطبيق قاعدة باسكال على الغازات .

- إبرة الخياطة ذات طرف مدبب .

- لا يوجد مكبس هيدروليكي مثالي ( كفاءته 100% )

- ينتقل الضغط بكامله خلال السوائل المحبوسة

- لا يستخدم الماء بدلاً من الزيت في الروافع الهيدروليكية

### السؤال الثالث : اكمل العبارات التالية بما يناسبها :

- 1- من تطبيقات قاعدة باسكال ..... ، .....
- 2- يستخدم المكبس الهيدروليكي لرفع أثقال ..... بواسطة قوة .....
- 3- يستخدم المكبس الهيدروليكي مضاعفة .....
- 4- حاصل ضرب القوة المؤثرة  $\times$  ..... يساوي حاصل ضرب القوة .....

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{\text{النتيجة}}{\text{.....}}$$

### السؤال الرابع : ضع علامة ( ✓ ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( x ) أمام العبارة غير الصحيحة في كل مما يلي :

- 1- ( ) في المكبس الهيدروليكي يكون الضغط المؤثر على المكبس الكبير أكبر من الضغط المؤثر على المكبس الصغير .
- 2- ( ) يمكن عن طريق المكبس الهيدروليكي مضاعفة القوة ولا يمكن مضاعفة الشغل .
- 3- ( ) مكبس هيدروليكي مساحة اسطوانته الصغيرة  $40\text{cm}^2$  وفائدته الالية %70 فإن مساحة اسطوانته الكبيرة تساوي  $60\text{cm}^2$
- 4- ( ) إذا أردنا رفع سيارة وزنها  $900\text{ N}$  عن طريق مكبس هيدروليكي فائدته الالية %50 فإننا نبذل قوة مقدارها  $45\text{ N}$

### السؤال الخامس :

مكبس هيدروليكي مساحة مقطع المكبس الكبير ( $1000 \text{ cm}^2$ ) ومساحة مقطع مكبسه الصغير ( $20 \text{ cm}^2$ ) احسب :

القوة التي تعمل في المكبس الصغير لرفع جسم كتلته ( $2000 \text{ kg}$ ) علماً بأن ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

.....  
.....  
.....

### السؤال السادس : حل المسائل التالية :

1-- مكبس هيدروليكي مساحة اسطوانته الصغيرة  $2 \text{ cm}^2$  و الكبيرة  $20 \text{ cm}^2$  احسب :

• الفائدة الالية للمكبس

.....

• القوة اللازمة لرفع سيارة كتلتها  $1200 \text{ kg}$ .

.....

2- اذا كانت الفائدة الالية لمكبس هيدروليكي تساوي  $100$  فاحسب كتلة الجسم الذي يدفعه المكبس عندما تؤثر على اسطوانته الصغرى قوة مقدارها  $120 \text{ N}$ .

.....

3- ترفع سيارة كتلتها  $1000 \text{ kg}$  في مغسلة بواسطة مكبس هيدروليكي مساحة سطح الأسطوانة الكبرى فيه  $0.3 \text{ m}^2$  ، ومساحة سطح الأسطوانة الصغرى  $0.1 \text{ m}^2$ . احسب ما يأتي :

• الفائدة الميكانيكية للمكبس الهيدروليكي.

.....

• القوة اللازم التأثير بها على مكبس الأسطوانة الصغرى .

.....

.....

4- رافعة هيدروليكية قطرها مكبيها ( 50 cm ، 30 cm ) أوجد :

- القوة اللازمة لرفع كتلة مقدارها 2000 kg .

- المسافة التي يتحركها المكبس الكبير إذا تحرك المكبس الصغير 15cm .

- الفائدة الآلية للمكبس الهيدروليكي

5- باستعمال مكبس زيت مساحة مقطع اسطوانتيه  $10 \text{ cm}^2$  و  $150 \text{ cm}^2$  . احسب :

- القوة اللازمة لرفع سيارة كتلتها 1800Kg

- المسافة التي يتحركها المكبس الصغير حتى يرتفع المكبس الكبير مسافة 5cm . باعتبار المكبس مثالي

- المسافة التي يتحركها المكبس الصغير حتى يرتفع المكبس الكبير مسافة 5cm . باعتبار المكبس يفقد 30% من طاقته بسبب الاحتكاك

- الضغط الذي ينتقل عبر السائل .

فرامل سيارة تحتاج لقوة (  $10^4 \text{ N}$  ) لإيقاف العجلات احسب : قوة القدم اللازم استخدامها علماً بأن

$$\frac{100}{3} \text{ النسبة بين مساحة المكبسين}$$

$$( F = 300 \text{ N} )$$

.....

.....

.....

.....

اللجنة الفنية المشتركة للفيزياء